

NOTES COMITE POUR CA 22 AVRIL 2026

Sujet 2025/2026 réglé à date CA 22 Avril 2026

Signalement Comité pour discussion/réponse autorités

Demande discutée ok solution en attente action

N° Diapo CA 22 Avril 2026		ANALYSE COMITE AVANT CA 22 Avril 2026	NOTES depuis CA 13 Nov : STATUT/REPONSES /ACTIONNEUR
4	Ch. Travaux	MERCI LIGNE BLANCHE PARTIELLE MAIS POURQUOI PAS DU 19 AU 31 ?	ND: Demande cohérente, liste pour métropole en 2026
5	Travx Ch. Vallières	DANGER EXCROISSANCE BESOIN AVERTIR JOUR/NUIT : CATAPHOTES ?	ND: Pose mini cataphotes ? clignotants sur dessus... Comité: Besoin gros réflecteurs sur côté. DANGER route
6	Feu Van Wijk	DANGER EXCROISSANCE BESOIN AVERTIR JOUR/NUIT : CATAPHOTES ?	ND: IDEM DANGER + demande comprise relier excroissance cohérente tournant-feu
7	Parcelle Van Wijk	MERCI REBORDS POUR STABILITE DURABLE GRILLAGE ET NETTOYAGE TERRAIN COMMUNAL	Comité: Merci. Surprise solution avaloir sans petite grille niveau route comme vu sur place pour nettoyeuse. Déjà encombré besoin passage manuel
8	Parcelle Van Wijk	MERCI arbre au sol enlevé, capacité nettoyage manuel grille écoulement EP et marquage sol sécuritaire	MERCI RDV sur place Multi-Compétences sur sujets comité avec mairie+métropole, suivi d'effets rapides et planifiés réalisés
9-10	Haut entonnoir	Protection puis enrochement suite réunion multicompetences sur place	ND: Chiffrage Métropole et fluvial 50K€ enrochement protection érosion rebord route inscrit 2026: FAIT L'écoulement restera...
11	EP tout Van Wijk	ND relance DD pour retour suite RDV sur étude globale Plan écoulement EP	ND: intérêt photo/film écoulement réservoir en plus EP Caucours Ok envoi LR direct pres/clips pour RDV étude à Duroy-Duguet?
12	Arrêt bus pour Ste Anne/Caucours	TB RDV solution arrêt bus Dir mobilité en attente ok voirie résoudrait danger piétons!	RA: Voirie dit non car sommet côte et surprise voitures !? Proposition 3 r du Château ajoutant boucle bizarre ?
13	Arrêt bus milieu forte montée Caucours Sud	Plan fourni pour arrêt 28 ou 22 Caucours: réponse dir mobilité ?	RA: Inquiétude "manœuvre" retournement place 28 Caucours, mais OK relance en montée TAD ! LR:Besoin Réunion collectif multi comités et RLA... parcours navettes, arrêts manquants/absurdes...
14	Caméra face 28 Caucours	A l'étude technique puis commission avec PM et PN (quand? Résultat?)	ND: Existence "Caméras mobiles" d'install facile 4G Essai plausible... LR:pour sécurité quartier! Quand?
15	Pbs fibre et anciens Cables aériens RTC	Etat boitier 8 Allée des Presses ! GROS Risque vandalisme armoires à sécuriser : caméra proposée au 28 ...! Elimination Cables RTC ?	ND: Intérêt processus mail Allo Mairie pour traçage réponse XPFibre pour boitier & armoire infrastructure. Le câblage boitier/choix FAI privé individuel reste à gérer privé. Danger local Cable RTC à terre face 39 Ch. Ste Colombe: urgence+Planification ?
16	Arrêts 13 Ch. des Presses tj danger	Arrêt bus déplacé ok. Passage piéton emplacement à confirmer/travaux ok	Arrêt sens montant déplacé ok réunion. Arrêt descendant prévu en face par métropole mis ailleurs ! Nouveau problème. Passage Piéton à confirmer
17	Déchetterie : solution surprenante planifiée?	ND:Contre allée large ok, barrière E/S auto à 5m. Annonce délai CG :Travx Début T4 fin Fev 2026... non tenus	ND: Date travaux retardée en attente acquisition foncière commune par métropole... Largeur E/S double sens avec "large giration" camions ? Devrait se faire en 2026
18-21	Bassin rétention Ste Colombe oublié-réhabilité	MERCI GESTION & NETTOYAGE BASSIN. AMELIORATION CAPTATION A SUIVRE	LR: Gestion bassin suite travail adhérents et RDV sur place décisif avec métropole (DD) ND: Demande Exemple lors forte pluie SVP ? FAIT par comité
22	Captation EP surface : Impact servitude sur privé	Fort impact récupération surface EP chemin en bordure terrain privé: solution envisagée par buse lors RDV ?	LR: il reste amélioration captation à suivre, envisagée lors RDV 1. Besoin RDV2 avec DD pour consolidation ravinement et plus par buse
23	Terrain dépotoir 4-6 Ste Colombe	Etonnante zone entreprise faisant dépotoir au pied vue protégée château	Action possible ?
24-26	Camions 40t A/R Travaux, pas montée Ch Presses?	Pas de limitation tonnage Ch.Presses /Travaux=>Remorquages Plan fourni limitation proposée 26t Presses	Solution convenue et Mail comité vers mairie fait avec simples panneaux : sans suite Rappel Lettre mairie précédemment oubliée
27	Surprise arrêt bus 83 Verdun mal placé: déplacé	MERCI pour repositionnement rapide arrêt mal placé. Demande miroir pour sécurité sortie Montée de France	JMC: Comité non prévenu et pile face fenêtre: merci déplacé. Reste pas malin: bus en arrêt empêche vision sortie route de France. ND: Oui Besoin miroir pour vision et passage piéton
28	Annexe/Rappel multi comités :		
29	Diminution offre transports pour collinaires	REUNION COLLECTIF COMITES + COMMERCANTS FAITE: SUITES ? TAD+ ? Navettes Collines/Centre ?	LR: Réunion multi comités et commerçants avec RLA et Dir mobilité sans suite. Reste besoin reflexion transports collectifs à Cagnes dont Gestion TAD améliorable à suivre !
30-31	Diminution parkings proche hypercentre	REUNION FAITE: SUITES ? PLAN&DATE PARKINGS SAINTE LUCE FOIS 2à3 ? PARKINGS RELAIS & navettes ?	RA: L'extension Pk Ste Luce autofinancé par logements a capoté. La vision ex-majorité était le financement des bus pour collinaires et parkings centre "reais" en attente tram dans au moins 5 ans ...!
32	Avant/Après	Complément dossier captation bassin rétention	